

Vit Pantenol dexpanthenol

Vitamedic Indústria Farmacêutica Ltda

Pomada

50 mg/g

Vit Pantenol dexpanthenol

I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica de 50 mg/g: Embalagem com 1 bisnaga de 30g.

USO DERMATOLÓGICO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama da pomada contém:

dexpanthenol.....50mg
excipiente q.s.p.....1g
Excipientes: cera emulsificante, monoestearato de glicerila, petrolato branco, petrolato líquido, lanolina, óleo de amêndoas, glicerol e água purificada.

II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Vit Pantenol pomada está indicado para:

- Prevenção e tratamento da dermatite de fraldas (assaduras);
- Prevenção e tratamento das fissuras (rachaduras) de pele e mucosas (mamilos, lábios e região anal);
- Tratamento de feridas (ferimentos leves e escoriações);
- Tratamento de escaras (feridas na pele por pressão).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Vit Pantenol pomada contém como princípio ativo o dexpanthenol, incorporado a uma base oleosa.

O dexpanthenol após aplicação tópica penetra rapidamente nas camadas internas da pele e é transformado em vitamina B5, indispensável para a formação e regeneração natural da pele.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Vit Pantenol pomada não deve ser utilizado em indivíduos com hipersensibilidade conhecida ao dexpanthenol ou a qualquer um dos componentes do produto.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite o contato de Vit Pantenol pomada com os olhos.

Uso em crianças e idosos: não existem restrições ao uso de Vit Pantenol em pacientes idosos e crianças. Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

Uso na gravidez e lactação: Não existem evidências que sugiram que o uso deste medicamento durante a gravidez ou durante a lactação ofereça qualquer risco, entretanto, Vit Pantenol pomada pode ser utilizado durante a gravidez apenas quando recomendado pelo médico.

Em lactantes que estejam utilizando este medicamento para fissuras mamárias, o produto deve ser removido antes das mamadas, lavando as mamas.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou cirurgião dentista.

Interações medicamentosas: Não há relatos de interações medicamentosas com o produto.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

Características físicas e organolépticas: pomada homogênea branca a levemente amarelada e suave ao tato.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A pomada deve ser aplicada diretamente sobre a pele limpa.

Posologia

Na prevenção e tratamento das dermatites de fraldas ou assaduras: a cada troca de fralda, limpe a pele do bebê e aplique uma camada de Vit Pantenol pomada.

Na prevenção e tratamento das lesões dos mamilos ou fissuras mamarias; após cada mamada, aplique uma camada Vit Pantenol pomada.

Nas demais lesões de pele: aplicar uma camada de Vit Pantenol pomada uma ou mais vezes ao dia, conforme a necessidade.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso esqueça uma dose, aplique-a o mais rápido possível. No entanto, se estiver quase no horário da próxima aplicação, ignore a esquecida e volte ao seu esquema inicial. É importante que você utilize este medicamento conforme a prescrição médica.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Alterações no sistema imunológico, pele e tecido subcutâneo.

Foram relatadas reações alérgicas na pele como dermatite de contato, dermatite alérgica, prurido, eritema, eczema, *rash*, urticária, irritação na pele e bolhas, caso ocorra, recomenda-se interromper o uso do medicamento e procurar orientação médica.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Vit Pantenol pomada, mesmo em altas doses é bem tolerado e considerado não tóxico na literatura. A hipervitaminose não é conhecida.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III- DIZERES LEGAIS:

Registro: 1.0392.0179

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 06/11/2025.

Registrado e produzido por:

VITAMEDIC IND. FARMACÊUTICA LTDA.

Rua VPR 01 - Qd. 2 A - Mód. 01

DAIA - Anápolis - GO

CNPJ: 30.222.814/0001-31



Histórico de Alteração para a Bula

-			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bulas	Versões (VP/VPS)	Apresentações Relacionadas
06/11/2025	-	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	-	-	-	1. Para que este medicamento é indicado? 4. O que devo saber antes de utilizar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? 7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Dizeres Legais	VP/VPS	50 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G
08/03/2023	0233625/23-2	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	-	-	-	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP/VPS	50 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G

06/12/2022	5020217/22-1	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	-	-	-	Elaboração do texto de bula conforme bula padrão publicada no bulário. Submissão eletrônica apenas para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA.	VP/VPS	50 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G
------------	--------------	--	---	---	---	---	--	--------	-------------------------------------