



Teupantol[®]

Pomada dermatológica 50mg/g

MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE



Teupantol[®] dexpanthenol

APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica 50mg/g
Embalagem contendo 1 bisnaga com 30g.

USO TÓPICO / EXTERNO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama da pomada dermatológica contém:

dexpanthenol (vitamina B₅).....50mg
Excipiente q.s.p.....1g

Excipientes: lanolina, petrolato branco, oleato de sorbitana, óleo de amêndoa doce, petrolato líquido, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol e água de osmose reversa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado para a cicatrização de feridas, escaras, fissuras de pele e mucosas, bem como de rachaduras.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Teupantol[®] pomada contém como princípio ativo o dexpanthenol associado a uma base de elevado teor oleoso.

O dexpanthenol, substância ativa de Teupantol[®] pomada, é rapidamente transformado nas células da pele e mucosa em ácido pantotênico. O ácido pantotênico é um componente da coenzima A (CoA), necessária para os processos de regeneração e cicatrização da pele e das mucosas. O ácido pantotênico estimula a multiplicação das células basais que realizarão a epitelização da epiderme e dos fibroblastos que promovem a síntese do colágeno, constituinte fundamental da derme.

3. CONTRAINDICAÇÕES

Teupantol[®] pomada é contraindicado em indivíduos com hipersensibilidade conhecida ao dexpanthenol ou a qualquer um dos componentes do produto.

4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Evite o contato de Teupantol[®] pomada com os olhos.

Não existem relatos sobre precauções especiais para o uso de Teupantol[®] pomada.

Não existem restrições ao uso de Teupantol[®] pomada em pacientes idosos e em crianças.

Categoria C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não existem relatos de interação de dexpantenol pomada com outras substâncias.

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar a bisnaga fechada.

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA UMIDADE.

Este medicamento tem prazo de validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas: pomada homogênea de cor amarela.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Teupantol[®] pomada deve ser aplicado diretamente sobre a pele limpa.

Aplicar uma camada de Teupantol[®] pomada 2 a 3 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

8. REAÇÕES ADVERSAS

Não existem relatos sobre precauções especiais necessárias para o uso de Teupantol[®] pomada. Entretanto, podem ocorrer efeitos colaterais indesejáveis não previstos e dependentes da sensibilidade individual. Neste caso suspenda o uso do produto e informe seu médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Reações rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

9. SUPERDOSE

Em caso de ingestão acidental ou proposital de quantidade excessiva de Teupantol[®] pomada, as seguintes medidas de desintoxicação podem ser consideradas:

-indução de vômito;

-lavagem gástrica.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. nº 1.0370.0591

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659



**LABORATÓRIO TEUTO
BRASILEIRO S/A.**

CNPJ – 17.159.229/0001 -76
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA
CEP 75132-140 – Anápolis – GO
Indústria Brasileira



Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
11/06/2014	0463538/14-8	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	11/06/2014	0463538/14-8	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	11/06/2014	Versão inicial	VPS	-50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 15g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 15g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 15g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 45g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 45g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 45g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 60g.

									-50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 60g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 60g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouroix 90g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 90g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 90g (Emb hosp).
10/04/2017	0583710/17-3	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/04/2017	0583710/17-3	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/04/2017	6. Cuidados de armazenamento do medicamento	VPS	-50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 15g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 15g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 15g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 45g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico

									ouro x 45g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 45g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 60g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 60g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 60g (Emb hosp). -50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouroix 90g. -50mg/g pom derm cx 50 bg al rev epoxi fenolico ouro x 90g (Emb hosp). -50mg/g pom derm cx 100 bg al rev epoxi fenolico ouro x 90g (Emb hosp).
22/03/2021	-	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/03/2021	Apresentação 8. Reações adversas	VPS	-50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g.